

nadezhnyi		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Russie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

nadjja		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bonne - En grappes de 9 à 10 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Feuillage à Pomme de Terre	

narvik		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	-	
Productivité	4 kg par plant	
Origine	Ex-Yougoslavie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond	

nebraska wedding		
Couleur	Orange	
In/Déterminée	-	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	En grappes	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

negral de almeria		
Couleur	Rouge sombre - Gel noir	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	Salade	
Goût	Bonne saveur	
Description	Très juteuse	

negro azteca		
Couleur	Noire	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	Cocktail	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

nepal op		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bonne	
Origine	Népal - Contreforts de l'Himalaya	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Délicieuse saveur riche & vive de tomate d'antan	
Description	Léger côtelage en partie haute - Chair ferme & dense Beaucoup de graines	

new zeland pear		
Couleur	Rouge - Rose - Épaules vertes	 
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Plant vigoureux	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En grappes de 2 à 3 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Conservation	
Goût	Très bon	
Description	Léger côtelage en partie haute - En forme de poire Chair pleine - Peu de graines	

newyorker		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	Productive	
Origine	Amélioration de Old Fireball	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	Résistante au Verticilium Wilt	
Usage	Salade - Conserve	
Goût	-	
Description	Rond	

niagara VF 316		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	États-Unis - 1972	
Climat	-	
Maladie	Résistante au Fusarium & au Verticilium	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond - Adapté à la récolte mécanique	

nicky crain		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Cordiforme	

nicoviotis orange		
Couleur	Jaune - Orangé	 
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	Corse	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

nile river egyptian		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Magnifiques grappes de gros fruits - Très productives	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Cordiformes	

noire charbonneuse		
Couleur	Rouge foncé - Tâches presque noires	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Laisser les fruits mûrir le plus longtemps possible	
Goût	Très bon	
Description	Saveur riche & parfumée	

noire de coseboeuf		
Couleur	Noire	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bonne	
Origine	France - Loir & Cher - Val de Loire - Hameau de Coseboeuf	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Très côtelé	

noire de crimée		
Couleur	Rouge - Brun foncé - Épaules vertes	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Faible	
Origine	Ukraine - Crimée - Mer Noire	
Climat	Chaud & Sec	
Maladie	-	
Usage	Cuisson - Coulis - Sauce	
Goût	Saveur riche	
Description	-	

noire de tula		
Couleur	Noire	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur douce	
Description	-	

noire des galapagos		
Couleur	Violette	
In/Déterminée	-	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bonne	
Origine	Équateur	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Salade	
Goût	-	
Description	Aurait des vertus aphrodisiaques - Les tortues des Galapagos qui s'en nourrissent auraient une activité sexuelle + intense	

noire pétule		
Couleur	Noire - Veiné de vert	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	-	
Productivité	Bonne	
Origine	Nommé par Roland Robin	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati	

northern lights		
Couleur	Multicolore	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Très bonne qualité gustative - Parfumée - Évoque la pêche	
Description	-	

nova		
Couleur	Rouge foncé	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très bonne - En bouquets de 5 à 6 fruits	
Origine	États-Unis - Station exp. d'Agriculture de New York - 1976	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	Résistante au Verticillium & Fusarium	
Usage	Conserve	
Goût	-	
Description	Cylindrique à piriforme Croisement de Newyorker & Roma	

novichok		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

novikov's giant		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Précoce	
Productivité	Très bonne - 10 kg / Plant	
Origine	Russie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

novogogoshary		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Précoce	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Sans acidité	
Description	Côtelé - Aplati	

nuagus		
Couleur	Rouge sombre - Gel vert/brun - Chair brune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Moldavie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Une pointe d'acidité	
Description	Rond à Cœur de bœuf - Chair juteuse	

nuits australes		
Couleur	Rose - Noire	
In/Déterminée	Semi-déterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Australie	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	Une des meilleures noires	
Description	-	

odessa		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Précoce	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond	

ola polka		
Couleur	Jaune - Orangé	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	Cocktail	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Moyenne	
Origine	Pologne	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Feuillage à Pomme de Terre	

old wyandotte		
Couleur	Jaune à orange	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati	

olirose de saint domingue		
Couleur	Rose à Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Précoce	
Productivité	Bonne	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	Peut-être sujette au cul noir	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Ovale	

olive dorée		
Couleur	Jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très bonne - En grappes de 5 à 7 fruits	
Origine	-	
Climat	Chaud & Sec	
Maladie	Résistante	
Usage	Coulis - Cuisson - Sauce - Salade	
Goût	-	
Description	-	

olomovic		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

omar libanaise		
Couleur	Rose - Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m - Plant solide & compact	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productive	
Origine	Liban	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Type chair de bœuf - Chair pleine & juteuse	

opalska		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Pologne - Trouvée à New York dans les années 1900	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Cuisson - Coulis - Sauce - Séchage	
Goût	Saveur douce	
Description	Long - Cylindrique se terminant en pointe - Chair ferme	

optimus		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond	

orange banana		
Couleur	Orange	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	Sujette au cul noir	
Usage	Conservation - Séchage - Cuisson - Coulis - Sauce	
Goût	-	
Description	En forme de banane jusqu'à 10 cm - Type Pasta	

orange berry		
Couleur	Orange brillant	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	Cerise	
Précocité	Précoce	
Productivité	Très productive	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Sucré - Bonne saveur	
Description	-	

orange bourgeois op		
Couleur	Orange	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	Cocktail	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bonne - En grappes	
Origine	Mr Bourgeois	
Climat	-	
Maladie	Tendance au fendillement	
Usage	-	
Goût	Excellent - Sucré	
Description	Rond - Lisse - Chair pleine - Peau dure	

orange flasche		
Couleur	Orange	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur très douce	
Description	Allongé - Peu de graines	

orange king		
Couleur	Orange	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

orange queen		
Couleur	Orange	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Savoureuse	
Description	Ressemble aux kakis - Type chair de bœuf Chair pleine, ferme & juteuse - Peu de graines	

orange russian 117		
Couleur	Jaune - Orangé - Marbrures rose - Tâche rouge milieu du fruit	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très bonne	
Origine	Croisement de Russian 117 avec une variété géorgienne	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Bien équilibré	
Description	Cordiforme - Très charnu	

orange strawberry		
Couleur	Orange	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Productive	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur douce	
Description	Cordiforme - Chair très ferme - Très peu de graines Peu juteuse - Dense - Charnue - Texture veloutée	

oranje van goeijenbier		
Couleur	Orange	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

osue blue		
Couleur	Bleue	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très bonne - En grappes de 5 à 8 fruits	
Origine	États-Unis	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond	

otraolny		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati - Chair juteuse & ferme	

ozyris		
Couleur	Rouge sombre - Brunâtre à pleine maturité	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En bouquets de 6 à 8 fruits	
Origine	Russie	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Légèrement aplati	

pacesseter 490		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	États-Unis - 1977	
Climat	-	
Maladie	Résistante au Fusarium & au Verticillium	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Ovale - Chair épaisse	

pacesseter 510		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	Inférieure à 50 cm	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	États-Unis - 1979	
Climat	Semi-aride	
Maladie	Résistante au Fusarium & au Verticillium	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond - Adapté à la récolte mécanique	

palestinian		
Couleur	Rose - Rougeâtre - Marbrures jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g - En bouquets de 2 fruits	
Précocité	Mi-saison à Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Cordiforme - Côtelage discret - Type chair de bœuf Peu de graines - Juteuse	

palla di fuoco		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplatis à légèrement cordiforme	

pamplemousse du grand-père		
Couleur	Rose - Chair rosée	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	Croisement Ananas & Rose de Berne - Mr Berthier - 1982	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Légèrement aplati - Chair pleine, ferme, juteuse & abondante Peu de graines - Feuillage à Pomme de Terre	

pantano		
Couleur	Rouge - Épaules vertes	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Italie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati - Côtelage en partie haute	

pastèque		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Côtelée	

paul robeson		
Couleur	Rouge foncé - Épaules vert sombre - Chair très rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très bon rendement	
Origine	En l'honneur du chanteur d'opéra Paul Robeson qui plaida pour l'égalité des noirs - Russie - Ancienne	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	Saveur douce - Pointe d'acidité	
Description	Un peu aplati - Légèrement côtelé en partie haute Chair juteuse	

pava baca		
Couleur	Rose - Violacé	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	Cerise	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Allongé	

payette		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Acide	
Description	Légèrement aplati - Chair ferme	

peacevine cherry		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	Cerise	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productive	
Origine	États-Unis - Créée par Alan Kapuler de Peace Seeds	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Très bonne conservation	
Goût	Saveur sucre - Tom. ayant la plus forte teneur en vitamine C	
Description	Rond - Chair ferme - Peau très dure - Très forte teneur en acide aminés gamma butyrique (effet calmant)	

pêche		
Couleur	Rouge - Épaules vertes	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	Bouquets de 4 à 5 fruits	
Origine	Catalogue Peter Henderson & Co. - 1890	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Duveteux	

pêche blanche		
Couleur	Blanc - Crème	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Vigoureux	
Calibre	Cocktail	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Productif - En grappes de 6 à 8 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Parfait équilibre sucré / acidité	
Description	Légèrement duveteux - Très légèrement ovale - Très juteux	

pêche jaune op		
Couleur	Jaune pâle	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	Cocktail	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productive	
Origine	Pérou sous le nom de Coconas	
Climat	Tout climat	
Maladie	Résistante	
Usage	Salade - Conservation 48 H après cueillette	
Goût	Saveur douce & parfumée - Riche en Fer & Vitamine B5	
Description	Peu duveteuse - Chair juteuse - Beaucoup de graines Ferait baisser le cholestérol	

pêche rose		
Couleur	Rose - Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	-	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	France - 1890 environ	
Climat	-	
Maladie	Tendance au fendillement	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

peche rouge		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Duveteux	

pendelotte		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Longue conservation - Séchage	
Goût	-	
Description	-	

pendulina jaune		
Couleur	Jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm - Tombant - Cultivée souvent en suspension	
Calibre	Cerise	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	Suède	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond - Petit téton	

pendulina orange		
Couleur	Orange - Gel tirant vers le vert	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	Inférieure à 50 cm - Culture en pot	
Calibre	Cerise	
Précocité	Précocce	
Productivité	-	
Origine	Suède	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Ronde, ovale ou cordiforme - Se termine en pointe	

pendulina rouge		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	Cerise	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Suède	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

pennheart		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	USA - 1941 - Croisement entre Oxheart & Penn State Earliana	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond	

pera de girona		
Couleur	Rouge - Épaules vertes	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	Chaud & Sec	
Maladie	-	
Usage	Cuisson - Coulis - Sauce	
Goût	-	
Description	Forme de poire - Fortement côtelé	

peron sprayless		
Couleur	Rouge vif	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bouquets de 6 à 7 fruits	
Origine	Péron ou Argentine - Très ancienne variété	
Climat	-	
Maladie	Résistante aux maladies et à l'éclatement	
Usage	-	
Goût	Saveur excellente - Riche en vitamines C	
Description	-	

perpignan		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	-	
Productivité	Importante	
Origine	Jardinier des pyrénées-Orientales - Plusieurs générations	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Prononcé	
Description	Type marmande - Côtelée	

persimmon		
Couleur	Orange pâle	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	États-Unis - 19 ^{ème} siècle	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati - Côtelé	

perzevidnij		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Semi-déterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Jusqu'à 15 kg par plant	
Origine	Russie	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

petit ananas		
Couleur	Orangé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Sucré	
Description	Juteux	

petit cœur de bœuf		
Couleur	Rouge sombre - Épaules vertes	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Doux - Sans acidité	
Description	Cordiforme - Chair ferme	

petit moineau		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m - Tuteurage indispensable	
Calibre	Groseille	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Peut-être utilisé en porte greffe	

petite pomme blanche		
Couleur	Blanc - Teinté de jaune pâle	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Vigoureux	
Calibre	Cerise	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productif	
Origine	France	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Très grande saveur	
Description	-	

petite rouge de bâle		
Couleur	Rouge clair	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	Très productive	
Origine	Suisse - Sauvegardé par l'ass. Pro Specie Rara	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Ovale	

piedmont		
Couleur	Flammé jaune, orange & rouge - Chair marbrée	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Fruité & Doux	
Description	-	

pierce s pride		
Couleur	Rouge sombre - Violacé - Noir - Pourpre - Épaules vertes	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Productif	
Origine	Développé par Larry Pierce	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Excellent - Saveur riche	
Description	Charnu - Fortement côtelé	

piersol		
Couleur	Rouge - Collet vert	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	France	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond - Lisse	

pineapple fog		
Couleur	Jaune - Orangé - Voilé de rose	
In/Déterminée	-	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bonne	
Origine	Croisement spontané de Ananas & San Francisco Fog	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Savoureuse - Brin acidité - Sucrée	
Description	Un peu carré	

pink accordion op		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Farcie	
Goût	Saveur douce	
Description	Type chair de bœuf - Plissée - Creuse - Peu de graines	

pink berkeley tie die		
Couleur	Rose - Rougeâtre - Stries vertes	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg - Dépasse quelques fois le kilo	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Californie - Croisement Cherokee Purple & Green Zebra	
Climat	Chaud & Sec	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati	

pink grapefruit		
Couleur	Jaune lumineux - Teinté de rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur douce & excellente - Légèrement citronnée	
Description	-	

pink ping pong		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Rare - Andrew Rahart	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Doux & Sucré	
Description	Rond - Lisse - Juteux	

pipo		
Couleur	Rouge - Orangé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Précoce	
Productivité	En grappes de 10 à 14 fruits	
Origine	Angleterre	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

plaisir d été		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Variété ancienne - Rare - A failli disparaître	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond	

plate de haïti		
Couleur	Rose rougeatre	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Haïti	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati à cordiforme - Côtelé en partie haute	

plate de hollande		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

platense		
Couleur	Rouge sombre	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Argentine - Région du Rio de la Plata	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Côtelé en partie haute	

pleine de chair		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bouquets de 3 à 4 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Très fort côtelage en partie haute	

plus de 1 kilo		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	France	
Climat	-	
Maladie	Sensible au fendillement	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Très fort côtelage en partie haute	

poil blanc		
Couleur	Blanc - Jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En grappes de 5 à 6 fruits	
Origine	France	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur douce	
Description	Forme de prune allongée - Peau duveteuse - Chair juteuse	

poire jaune		
Couleur	Jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	Cerise	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Apéritif - Décoration	
Goût	Saveur très tendre	
Description	Forme de poire	

poire mémé		
Couleur	Jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	Cerise	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Forme de petite poire	

poire rouge		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	Cerise	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Forme de poire	

pokusa		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	Cerise	
Précocité	-	
Productivité	Longues grappes type Arrêtes de Poisson	
Origine	Pologne	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

pomme d'amour		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Iles Canaries - Très ancienne - Période coloniale Européenne	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond	

pomme d'or		
Couleur	Jaune - Orangé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Légèrement aplati	

pomme rouge de montpellier		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productive - En bouquets de 3 à 4 fruits	
Origine	France - Très ancienne : 1790	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

pomodoro pero gigante		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	-	
Productivité	Par bouquets de 4 à 5 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	En forme de poire	

ponderosa golden		
Couleur	Orangé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	États-Unis - Virgine Occidentale - 1914	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Acidité & Sucré bien équilibré	
Description	Côtelage en partie haute - Type chair de bœuf - Très dense Peu de graines	

ponderosa pink		
Couleur	Rose	 
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	Très bonne productivité	
Origine	Luxembourg - 1870 ou États-Unis - 1890	
Climat	Région humide	
Maladie	Tendance à l'éclatement	
Usage	-	
Goût	Très doux	
Description	Côtelé - Aplati - Irrégulier - Chair pleine & juteuse Peu de graines	

porter pink		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très grande productivité	
Origine	Texas - Disparue d'après l'agriculture canadienne	
Climat	-	
Maladie	Résiste à l'éclatement	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Chair ferme & douce	

português		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Cuisson - Coulis - Sauce	
Goût	-	
Description	Rond	

potager de vilvorde		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	Très bonne - En bouquets de 3 à 6 fruits	
Origine	Belgique - 1930	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond - Légèrement aplati	

potiron ecarlate		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	France	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Charnu - Côtelé - Peu de graines	

praleska		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm - Ne se taille pas	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	Très productive - 7 kg - En grappes de 12 à 15 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond	

précocibec		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Précoce	
Productivité	-	
Origine	Roger Doucet - 1970	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond	

président garfield		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Allemagne	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Très côtelé	

principe borghese		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très importante - Longues grappes	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Conservation - Séchage - Cuisson - Coulis - Sauce	
Goût	Saveur moyenne - Peu prononcée	
Description	Légèrement allongé - Se terminant par une petite pointe Chair peu charnue - Variété dite à suspendre	

prize of trials		
Couleur	Orange	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	Cocktail	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	Résistante aux maladies & à l'éclatement	
Usage	-	
Goût	Saveur très douce	
Description	Rond - Chair ferme	

productive de falisolle		
Couleur	Bicolore rouge avec stries jaune orangées	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très bonne	
Origine	Belgique - Luc Fichot - 2005 - En cours de fixation	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

promyk		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	Pologne	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

provenzano		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg - Jusqu'à Ø 14 cm	
Précocité	Tardive	
Productivité	Bonne si bien nourrie	
Origine	Italie	
Climat	-	
Maladie	Tendance à l'éclatement	
Usage	Cuisson - Coulis - Sauce	
Goût	-	
Description	Type cœur de bœuf & pasta - Peu de graines - Très charnue	

prudens purple		
Couleur	Rose foncé - Teinté de violet	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m - Vigoureux	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	Très ancienne	
Climat	-	
Maladie	Résistante à l'éclatement	
Usage	-	
Goût	Parfumé - Bon équilibre sucré & acidité	
Description	Type chair de bœuf - Chair ferme & juteuse - Peu de graines Feuillage à Pomme de Terre	

prune jaune		
Couleur	Jaune citron	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	Cerise	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Productive jusqu'aux gelées - En grappes de 6 à 7 fruits	
Origine	États-Unis - Antérieure à 1800	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Conserve	
Goût	Doux	
Description	Lisse - Forme d'olive ou de prune - Chair ferme	

prune noire		
Couleur	Brun - Rouge très foncé - Épaules vertes	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m - Ne pas tailler	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très bonne - Grappes de 6 à 8 fruits	
Origine	Russie ou Moldavie	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	Très parfumé - Goût fumé & épicé	
Description	Ovale à presque rectangulaire - Chair ferme - Pas ou peu de jus	

prune verte		
Couleur	Verte	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	25 g à 50 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Mutation de Prune noire ? - Caractéristiques identiques	

punta banda		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	Inférieure à 50 cm - Culture en pot - Même sol pauvre	
Calibre	Cerise	
Précocité	Tardive	
Productivité	Très productive	
Origine	-	
Climat	Chaud & Sec	
Maladie	-	
Usage	Conservation - Séchage	
Goût	-	
Description	-	

purple calabash		
Couleur	Rouge foncé - Chair foncée	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m - Plant vigoureux & résistant	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	Très bonne - Résultats supérieurs si culture à l'ombre	
Origine	Arménie	
Climat	Chaud & Sec - Chaud & Humide	
Maladie	-	
Usage	Cuisson - Coulis - Sauce - Salade	
Goût	Très prononcé	
Description	Torturé - Très côtelé voir difforme - Chair juteuse Nombreuses graines	

purple hillbilly		
Couleur	Rose foncé	
In/Déterminée	Semi-déterminée	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

purple price		
Couleur	Rose foncé - Reflets pourpres / bruns - Épaules vertes	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	Tendance au fendillement	
Usage	-	
Goût	Saveur riche - Douceur des roses & Caractère des noires	
Description	Chair marbrée	

purple prince		
Couleur	Rose - Violet	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Productif	
Origine	États-Unis - Virginie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Très agréable - Parfait équilibre sucré / acidité	
Description	Forme irrégulière - Juteux	

purple russian		
Couleur	Rouge - Brun - Épaules vertes - Gel verdâtre	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bonne	
Origine	Ukraine - Fixée en 1980 par Mme Irma Henkel	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Aromatique	
Description	Légèrement allongé - Beaucoup de graines - Juteuse	

purple smudge		
Couleur	Rose pourpre - Tacheté de rouge sombre - Chair bien rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productif	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Excellent - Bonne teneur en sucre	
Description	Rond & Régulier - Feuillage à Pomme de Terre	

purpur isonica		
Couleur	Pourpre - Violet	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Forme de fuseau	

puszta kolosz		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	-	
Productivité	Très bonne	
Origine	Hongrie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

qianglimishou		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Japon	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Légèrement côtelé	

qiyanaï huang		
Couleur	Jaune - Orange	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Productif - À tuteurer	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond à ovale - Lisse - Léger côtelage - Légèrement pointu Cueillir à pleine maturité	

québec 5		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Canada	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

quia de la dong		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En bouquets de 4 à 5 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	Tendance à l'éclatement	
Usage	-	
Goût	Assez sucré	
Description	Rond sensiblement aplati	

radinilee		
Couleur	Rouge sombre - Reflets bruns	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En bouquets de 6 à 9 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Cordiforme	

raf		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Région d'Almeria	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	Saveur sucrée	
Description	Aplati - Côtelé - Type Marmande	

raisin rouge		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En grappes de 6 à 8 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

raisin vert		
Couleur	Vert	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Inférieure à 1 m	
Calibre	Cerise	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très bonne - En grappes de 6 à 10 fruits	
Origine	États-Unis - Tom Wagner	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Doux & Sucré	
Description	Sphérique - Juteux	

rayon de soleil		
Couleur	Orange	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

red barn		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	États-Unis	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

red brandywine potato leaf		
Couleur	Rouge - Rosé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	États-Unis - Très ancienne variété	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur riche - Renommée	
Description	Type chair de bœuf - Feuillage à Pomme de Terre	

red cavern		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Identique à Yellow Stuffer en plus grosse	

red gold stripe		
Couleur	Rouge - Strié jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Importante	
Origine	Angleterre - Très ancienne variété	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

red head zlatovlaska		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

red house free standing		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond & Aplati	

red pear		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Type Cœur de Ligure - En forme de poire	

red robin		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	Inférieure à 50 cm - Culture en pot - Trapu	
Calibre	Cerise	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

red rocket		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	Inférieure à 50 cm - Culture en pot	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Légèrement aplati	

red star		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	Cerise	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Bonne saveur	
Description	Aplati - Côtelé	

red stuffer		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	Grande productivité	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	3 / 4 cavités creuses idéal à farcir - Cuisson - Coulis - Sauce	
Goût	-	
Description	-	

red zebra op		
Couleur	Rouge - Striée de jaune doré - Chair rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productive - En bouquets de 3 à 5 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Sucré - Acide - De bonne qualité	
Description	-	

regina's yellow		
Couleur	Jaune - Marbré de rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	Productif	
Origine	États-Unis - Ohio	
Climat	Climat chaud	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Fruité	
Description	Type chair de bœuf	

reine claud rose		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En bouquet de 6 à 8 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond - Sensiblement aplati	

reine d or		
Couleur	Jaune doré	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bonne - En grappes de 6 à 8 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur douce & aromatique	
Description	Rond	

reine de sainte marthe		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Bonne saveur	
Description	-	

reine des hâtives		
Couleur	Rouge - Collet jaunâtre	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Précoce	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati	

reinhard's goldkirsche		
Couleur	Jaune - Orangé	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	Inférieure à 50 cm - Culture en pot	
Calibre	Cerise	
Précocité	Précoce	
Productivité	En grappes de 14 à 16 fruits - Jusqu'à <u>50 fruits sur plant</u>	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

rémy jaune		
Couleur	Jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	Cerise	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En bouquets d'une dizaine de fruits	
Origine	France	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond	

rémy rouge		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	Cerise	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En grappes	
Origine	France	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

rideau sweet cherry		
Couleur	Rouge sombre	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	Cerise	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Développé par Ken Allan	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

riesentraube		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productive - En grappes de 20 à 35 fruits	
Origine	Allemagne de l'Est - = Énorme quantité de raisins - 1855	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Aurait servi à faire du vin en Hongrie	
Goût	Parfumé - Excellent	
Description	Ovale à bouts pointus	

rio grande		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	Ni taille ni ébourgeonnage - Rampante	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Production échelonnée de juin à septembre	
Origine	-	
Climat	Bien adapté à la chaleur	
Maladie	-	
Usage	Cuisson - Coulis - Sauce - Conserve	
Goût	Bon goût	
Description	Ovale - Beaucoup de pulpe	

riverside		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

robesson angolais		
Couleur	Noir-rougeâtre sombre	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bouquets de 7 à 12 fruits	
Origine	Sibérie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

rodopi		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	-	
Productivité	En bouquets de 3 à 4 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Légèrement aplati	

rognon		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond sensiblement aplati	

roi humbert		
Couleur	Rouge écarlate	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Culture en plein champ ou serre	
Calibre	-	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Grande productivité - En grappes de 4 à 5 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Très longue conservation - Séchage - Coulis - Sauce	
Goût	Saveur sucrée	
Description	Type Roma - Chair pleine	

roker		
Couleur	Rose rougeâtre	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Serbie - Prokuplje - Pr Ivo Djinovic	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond sensiblement aplati	

roma		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très bonne - En grappes	
Origine	France - Provence - 1957	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Cuisson - Coulis - Sauce - Conserve	
Goût	-	
Description	Cylindrique	

roma colibri		
Couleur	Rouge lumineux	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Plant très vigoureux	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Excellente - En grappes de 4 à 7 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	Bonne résistance à l'Oïdium	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Grand fruit ovale - Type Roma - Chair ferme	

roma jaune		
Couleur	Jaune orangé	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En grappes de 12 à 15 fruits	
Origine	Belgique - Falisolle - Luc Fichot - 1990	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Cuisson - Coulis - Sauce	
Goût	-	
Description	Chair très ferme Croisement de Roma et Jubilee	

roman candle		
Couleur	Jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	États-Unis - Croisement de Banana Legs & Antique Roman	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Conservation - Séchage - Cuisson - Coulis - Sauce	
Goût	-	
Description	Cylindrique se terminant en pointe - Peau d'aspect ciré Chair ferme - Peu de jus	

romeo et juliette		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Précoce	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

ropecro paste		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	Ne se taille pas	
Calibre	-	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productive	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Sauce - Conserve	
Goût	Saveur douce	
Description	Ovale se terminant en pointe - Chair farineuse	

rosa gran		
Couleur	Rose rougeâtre - Épaules vertes	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Espagne - Catalogne	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati - Très côtelé en partie haute	

rosabec		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm - Plant compact	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	Québec - Ste Hyacinthe - 1975	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

rosado de teruel		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bonne	
Origine	Espagne	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	Salade	
Goût	Bonne saveur - Musqué	
Description	-	

rose beauty		
Couleur	Blanc - Marqué de rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg - Peut dépasser le kilo	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

rose bouquet		
Couleur	Rouge - Chair rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Marché fermier de Minsk	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Cuisson - Coulis - Sauce	
Goût	Sucré - Parfumé	
Description	Très côtelé - En accordéon - Type Paste - Très peu de graines Très peu de jus - Ferme	

rose chio		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati	

rose d eauze		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	-	
Productivité	Productive	
Origine	France - Jardinier du Gers - Variété ancienne	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Excellent	
Description	Chair ferme	

rose de berne		
Couleur	Rose foncé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bonne - En grappes de 4 à 6 fruits	
Origine	France	
Climat	-	
Maladie	Tendance au fendillement	
Usage	-	
Goût	Parfumé & Sucré - Bonne saveur	
Description	Légèrement aplati - Côtelage en partie haute - Chair juteuse	

rose de lucerne		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	-	
Productivité	En bouquets de 3 à 4 fruits	
Origine	Suisse	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

rose du névada		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 200 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En bouquets de 3 à 4 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur douce	
Description	Chair dense & juteuse	

rose de pologne		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	Cerise	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

rose de podlaky		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	Cerise	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très bonne	
Origine	Pologne - Voïvodie de Podlachie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

rose quartz multifora		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	Cerise	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productive - Nbreuses & très grosses grappes de fruits	
Origine	Variété RARE	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Bonne saveur	
Description	-	

roskoff rouge		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

rosovij perzewidnij		
Couleur	Rosacé rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Ovale	

rossi		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

roteño		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	Région de Cadiz	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

rouge de corse		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bonne - En grappes de 5 à 8 fruits	
Origine	Corse	
Climat	-	
Maladie	Très résistante	
Usage	-	
Goût	Excellente	
Description	Légèrement aplati & côtelé Chair de bonne texture & de qualité	

royale des guineaux		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Peau dure	

rozovyi souvenir		
Couleur	Rouge rosâtre	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Russie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond à sensiblement aplati	

ruby treasure		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

rumba ozarowska		
Couleur	Rouge foncé	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m - Tuteurage	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	Très bonne	
Origine	-	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	Résistante à la maladie & à l'éclatement	
Usage	-	
Goût	Haute teneur en vitamines C	
Description	Sphérique - Charnu	

ruslan		
Couleur	-	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

russe rouge		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Très sucrée	
Description	Très en chair	

russian champion		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

russian green		
Couleur	Vert - Strié orange - Chair verte	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Bonne acidité	
Description	Rond - Régulier - Chair pleine - Beaucoup de graines	

russian persimmon		
Couleur	Orangé	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Russie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

rutgers		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm - Compact	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	Chaud & Humide	
Maladie	Très bonne résistance & adaptabilité	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Légèrement aplati	

sabre		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Plant très solide	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	Très productive	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Très acide d'où son nom	
Description	Aplati - Très côtelé - Type chair de bœuf - Peu de graines Feuillage à Pomme de Terre	

sacca		
Couleur	-	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Roumanie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

saint pierre		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En bouquets de 3 à 6 fruits	
Origine	Variété ancienne - 1880	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Régularité au niveau du poids et de l'apparence des fruits	

samambaia		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm - Compact & vigoureux - Pot ou suspension	
Calibre	Cerise	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Salade	
Goût	Légèrement sucré - Sans acidité	
Description	Peau épaisse	

san marzano		
Couleur	Rouge - Épaules vertes	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Ovale à cylindrique - Très charnu	

san marzano 113		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

san marzano retrota		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Cylindrique	

sang du québec		
Couleur	Rose - Rougeâtre	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	Québec	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur douce	
Description	Aplâti - Côtelage en partie haute	

santiam parthenocarpique		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	Très bonne - En bouquets de 7 à 8 fruits	
Origine	États-Unis - Université d'Orégon - Dr Bagett	
Climat	-	
Maladie	Résistante au Fusarium & au Verticillium	
Usage	-	
Goût	Très doux - Légèrement acide	
Description	Rond - Légèrement aplati Juteuse - Peu de graines	

sarah schwarze		
Couleur	Rouge sombre	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Allemagne	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Type Beefsteack - Aplati - Chair pleine	

sasha altai		
Couleur	Rouge vif - Écarlate	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m - Plant vigoureux	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	Très bonne - En grappes de 3 à 4 fruits	
Origine	Sibérie	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Douce & acide	
Description	Légèrement aplati - Lisse - Chair pleine & juteuse	

savan bali		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m - À cultiver sur 2 branches	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Plat - Côtelé	

scabitha		
Couleur	Rose - Tigré de tâches - Strié orange	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	États-Unis - Californie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

schellenberg s favorite		
Couleur	Jaune - Orangé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg - Jusqu'à Ø 12 cm	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	Allemagne	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	Résistante	
Usage	Conservation - Séchage	
Goût	Saveur vive	
Description	Très côtelé en partie haute - Type chair de bœuf	

schimeig stripped		
Couleur	Bicolore orangé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Allemagne	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Carré - Creux comme un poivron	

schlesische himbeere		
Couleur	Rose - Rougeâtre sombre	 
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Variété très ancienne	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati - Juteux - Très charnu	

scotia		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	Productive	
Origine	Canada	
Climat	Froid - Saison courte - Plus performant en climat maritimie	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Peau fine	

selma		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En grappes	
Origine	Espagne - Variété ancienne	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Conservation - Séchage - Suspension des grappes	
Goût	-	
Description	Rond - Lisse	

shah op		
Couleur	Jaune à Rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	États-Unis - 1886 - Considéré comme disparue	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

shuntukski velikan		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	12 kg / plant	
Origine	Russie - Velikan = Géant (russe)	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Irrégulier - Gros côtelages	

siberia	
Couleur	Rouge
In/Déterminée	Déterminée
Hauteur	50 cm à 80 cm
Calibre	50 g à 100 g
Précocité	Hâtive
Productivité	-
Origine	Sibérie
Climat	Froid - Saison courte
Maladie	-
Usage	-
Goût	-
Description	Aplati - Peut fructifier même en températures basses Ne file pas mais en mauvaise lumière



sibiriskiy skoropelyi		
Couleur	Rouge - Orangé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

silvery fir tree		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	En bouquets de 6 fruits	
Origine	Russie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati	

siniy		
Couleur	Rose violacé - Épaules vertes - Gel vert - Graines blanchâtres	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Estonie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Acidité marquée	
Description	Légèrement aplati - Chair pleine & juteuse Feuillage à Pomme de Terre	



slovenian black		
Couleur	Grenat - Brun - Épaules vert bouteille foncé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m - Ne pas s'en occuper	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	Bonne - Bouquets de 5 à 7 fruits	
Origine	Yougoslavie	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Peu de graines - Chair épaisse	

snowball		
Couleur	Blanc crème	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m - Plant solide et trapu	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Très doux	
Description	Aplati	

snowberry		
Couleur	Jaune pâle	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Feuillage important	
Calibre	Cerise	
Précocité	Précocité	
Productivité	Belles grappes	
Origine	Tom Wagner	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Doux & Fruité	
Description	-	

snowstorm		
Couleur	Blanc - Crème	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

sofia		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Bulgarie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond aplati	

solanum spontaneum		
Couleur	Jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	Cerise	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productive	
Origine	Tomate botanique	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

soldaki		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	Tendance à l'éclatement	
Usage	-	
Goût	Très bonne saveur bien équilibrée	
Description	Légèrement aplati - Chair très juteuse - Dense Peu de graines	

sophie s choice		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm - Plant compact - Peut se cultiver en pot	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Rendements élevés	
Origine	Russie - Variété ancienne	
Climat	Frais	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

sorrento		
Couleur	Rose rougeâtre	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	Jusqu'à 30 fruits par plante - En bouquets de 3 à 5 fruits	
Origine	États-Unis - 1975	
Climat	-	
Maladie	Résistante au fusarium	
Usage	-	
Goût	Sucré - Doux	
Description	Peu de graines	

southern night		
Couleur	Brun pourpre - Épaules vertes	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Russie	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Type chair de bœuf	

spadaro		
Couleur	Rose - Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	Italie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Cordiforme	

spear s tennessee green		
Couleur	Verte	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	États-Unis - Tennessee - Famille Spear depuis 1950	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Bon équilibre acidité / sucré	
Description	Aplati - Juteuse - Beaucoup de graines	

speckled roman op		
Couleur	Rouge - Raies orange	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En bouquets de 5 à 7 fruits	
Origine	Croisement de Antique Roman & Banana Legs	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Conservation - Séchage	
Goût	Bonne saveur	
Description	Cylindrique allongé - Possibilité de côtelage - Chair dense Peu de graines	

spitze		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Roumanie	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	Conserve	
Goût	-	
Description	Cylindrique	

splash of cream variegated		
Couleur	Rouge - Feuillage panaché	 
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	50 cm à 1 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Craint le soleil direct - Exposition mi-ombre	

spring king early		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm - Compact	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	États-Unis	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

sprite		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	Inférieure à 50 cm	
Calibre	Cerise	
Précocité	Hâtive	
Productivité	Productive - En grappes	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Sucré - Rafrâchissant	
Description	Croquant - Peau fine - Ovale	

sputnik		
Couleur	Rouge sombre - Brun	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Biélorussie - Région de Minsk - Avant 1968	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

steack russe		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Vigoureux	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bonne	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	Sucré - Excellent	
Description	Ferme	

stoikij pink		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	Russie - <i>Stoikij</i> - Résistant & Fort	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	Crue ou en cuisine	
Goût	-	
Description	Rond à cordiforme - Feuillage épaisses & légèrement gauffrées	

striped cavern		
Couleur	Rouge - Strié de jaune & orange	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	Idéal à farcir - Bonne conservation	
Goût	Très bonne	
Description	Type poivron - Creux - Peu de graines - Chair ferme	

striped german		
Couleur	Jaune et rouge - Chair jaune avec un cœur rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	Chaud & Sec	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Type ananas	

striped oxheart		
Couleur	Bigarré	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Type chair de bœuf - Cordiforme	

striped turkish		
Couleur	Rouge zébré	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	Cocktail	
Précocité	-	
Productivité	En grappes imposantes	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond	

stupice		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Précoce	
Productivité	Bonne - En bouquet d'une dizaine de fruit	
Origine	Tchéquie & Slovaquie	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Bonne saveur	
Description	Rong - Feuillage à Pomme de Terre	

subartic plenty		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	Canada - 1940 ou 1972	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

summer cider apricot		
Couleur	Orange - Voilée de orse	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très bonne	
Origine	Pays-Bas - 1998	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Salade	
Goût	Délicieusement sucré	
Description	Charnu - Feuillage à Pomme de Terre	

sun belle		
Couleur	Jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	Cerise	
Précocité	Précoce	
Productivité	Très bonne	
Origine	19 ^{ème} siècle	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Cuisson - Coulis - Sauce	
Goût	Saveur douce & fruitée / acidulée	
Description	Ovale	

sungella op		
Couleur	Jaune - Orangé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	Cocktail	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bonne - En bouquets de 5 à 9 fruits	
Origine	Angleterre	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	Bonne	
Description	Juteuse	

super colosse		
Couleur	Rose à rougeâtre	
In/Déterminée	-	
Hauteur	Croissance vigoureuse	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Variété fixée	
Climat	-	
Maladie	Forte tendance à l'éclatement	
Usage	-	
Goût	Saveur douce - Tout en étant acide	
Description	Côtelage en partie haute - Chair juteuse & dense	

super fantastic		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	États-Unis	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

super marmande		
Couleur	Rouge vif	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bonne productivité - En bouquets de 5 à 8 fruits	
Origine	France	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Légèrement côtelé en partie haute - Type chair de bœuf Dense - Légèrement aplati	

super sioux		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m - Très bonne vigueur	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En bouquets de 4 à 6 fruits - Productions jusqu'aux gelées	
Origine	États-Unis - 1944	
Climat	Frais - Saison courte	
Maladie	Tendance à l'éclatement	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond - Chair assez juteuse	

super star		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	États-Unis - 1976	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond	

super steak op		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Côtelée	

surprise siberia		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Précoce	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

surpriz		
Couleur	Vert veiné de rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Précoce	
Productivité	-	
Origine	Sébastien Berthier - 2006 / 2007	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Sucré	
Description	Cordiforme - Type ananas Chair ferme & juteuse	

sutton white		
Couleur	Jaune - Blanc crémeux - Jaunissant à maturité	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Irrégulier - Type Beefsteack	

suzy		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Côtelé - Type Marmande - Peu de graines	

sweet gold		
Couleur	Jaune or	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

swift		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	Inférieure à 50 cm	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	En bouquets de 3 à 4 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

syrie		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Syrie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati et côtelé	

tangella		
Couleur	Orangé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En grappes	
Origine	-	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	Saveur fruitée intense, forte & typée	
Description	-	

tangerine op		
Couleur	Jaune - Orange	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productive - En grappes	
Origine	États-Unis - 1931	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Cuisson - Coulis - Sauce - Salade	
Goût	Très parfumée	
Description	Un peu aplati - Type chair de bœuf - Chair pleine	

taos		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	Bonne - Produit jusqu'aux premières gelées	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Légèrement aplati	

tatar from mongolstan		
Couleur	Rouge - Orangé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	Cocktail	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	États-Unis	
Climat	Chaud & Humide	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Légèrement aplati	

taxi yellow		
Couleur	Jaune	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productif	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Délicate - Très fade	
Description	Chair pleine	

taylor lacey leaf		
Couleur	Blanc - Crème - Jaune à pleine maturité	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	Création de Craig LeHoullier	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Feuillage à Pomme de Terre	

tchorny mavr		
Couleur	Rouge sombre - Épaules brunes - Gel brun foncé	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m - Ne se taille pas	
Calibre	Cerise	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très bonne - En grappes de 5 à 8 fruits	
Origine	Russie	
Climat	Froid - Saison courte - Chaud & Humide	
Maladie	Résistante	
Usage	Salade	
Goût	Délicieuse - Une pointe d'acidité	
Description	Ovale - Chair ferme - Croquante	

tchyorny gigant		
Couleur	Rouge sombre - Brun - Strié de vert	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	Russie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

tecoh teepee		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	-	
Productivité	Très productive - En bouquets de 3 à 4 fruits	
Origine	États-Unis	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Forme irrégulière	

tegucigalpa		
Couleur	Rouge	 
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En bouquets de 3 à 6 fruits	
Origine	Honduras - Tegucigalpa	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur excellente	
Description	Se termine en pointe ou gros téton	

teta de monja		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bonne	
Origine	-	
Climat	Chaud & Sec	
Maladie	Résistante	
Usage	Salade	
Goût	Saveur douce & fruitée - Goût persistant & citronné agréable	
Description	Type cœur de bœuf - Chair très ferme - Peu de graines	

téton de vénus blanche		
Couleur	Blanc - Crème	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

téton de vénus jaune		
Couleur	Jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très bonne - En bouquets d'une multitude de fruits	
Origine	Italie	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	Cuisson - Coulis - Sauce	
Goût	Très fade en salade - Excellente en sauce	
Description	Forme de citron	

téton de vénus rouge		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Conservation - Séchage - Cuisson - Coulis - Sauce - Salade	
Goût	-	
Description	Peu de graines - Un pur bonheur !	

texas star		
Couleur	Jaune - Rayure rouge - Étoile rouge vers l'ombilic	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	États-Unis - Texas	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Peu de graines	

thai pink		
Couleur	Rose foncé - Marbré jaune / orangé - Peau luisante	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m - Très vigoureux	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productive - En grappes de 5 à 7 fruits	
Origine	Thaïlande - Variété ancienne	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Ovale - Texture ferme & charnue	

thessaloniki		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	Résistante à l'éclatement	
Usage	Conservation - Séchage	
Goût	Doux	
Description	-	

tice's yellow better boy		
Couleur	Bigarré	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

tidwell german		
Couleur	Rouge - Épaules vertes	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	Très bon rendement	
Origine	États-Unis - Tennessee - Années 1920	
Climat	N'aime pas l'humidité	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Excellente saveur douce	
Description	Type chair de bœuf - Ferme	

tiger like		
Couleur	Strié de jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productive - En grappes de 8 à 10 fruits	
Origine	Russie	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur vive & aromatique	
Description	Juteuse	

tiger tom		
Couleur	Rouge - Rayures jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	En bouquets de 7 à 9 fruits	
Origine	Slovaquie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

tigerella		
Couleur	Rouge - Strié de jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m - Plant vigoureux	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	Très productive - En bouquets de 6 à 7 fruits	
Origine	-	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Délicieusement acidulé	
Description	Rond - Juteux	

tigerette cherry		
Couleur	Marbré jaune & rouge	
In/Déterminée	Semi-déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	Cerise	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Suède - Réactivé par Ake Truedsson - 1994	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur acide	
Description	Ovale - Chair très ferme - Peau très dure	

tim's black ruffle		
Couleur	Rouge sombre	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	-	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Croisement de Black Krim & Zapotec	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati - Très côtelé en partie haute	

tiny tim		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	Inférieure à 50 cm - Culture en pot - Compact	
Calibre	Cerise	
Précocité	Hâtive	
Productivité	Productif	
Origine	États-Unis - 1945	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond	

tjutchev		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	12 kg / Plant - En grappes de 4 à 5 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

tlacolula		
Couleur	Rose - Beau feuillage bleuté	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	Très très productif	
Origine	Mexique - Oaxaca - Ville de Tlacolula	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Cuisson - Coulis - Sauce - Séchage - Peu de goût en salade	
Goût	-	
Description	Très plissé	

tobolsk		
Couleur	Jauen - Orangé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	Russie - Oural - Ville de Tobolsk - Très vieille variété	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Fruit exotique - Très bonne qualité gustative	
Description	Chair dense, juteuse & onctueuse - Peu de graines Peau dure, s'épluche facilement	

tomatose des comores		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	Cerise	
Précocité	Hâtive	
Productivité	Bonne	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

tondino di maduria		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	Cerise	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Ovale à bout pointu	

tonnelet		
Couleur	Rouge - Strié orange	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Productive	
Origine	Luc Fichot - 1990	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Longue conservation - Séchage - Cuisson - Coulis - Sauce	
Goût	Doux	
Description	Peu de jus	

totem		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	Inférieure à 50 cm - Adaptée à la culture en pot	
Calibre	Cocktail	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productive	
Origine	Russie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

transparent		
Couleur	Jaune pâle - Peau translucide - Chair jaune pâle	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bonne	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Acidulé	
Description	Aplati	

trefle du togo		
Couleur	Rose - Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très grande productivité - En grappes de 5 à 6 fruits	
Origine	Afrique	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	Saveur douce	
Description	Juteux	

tres cantos		
Couleur	Rouge - Épaules vertes	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	Iles Canaries - Ténérife	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Légèrement aplati - Un peu côtelé	

truffle black		
Couleur	Rouge sombre	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Belgique	
Climat	-	
Maladie	Tendance à l'éclatement circulaire	
Usage	-	
Goût	Très bonne	
Description	Aplati - Feuillage à Pomme de Terre	

trophée		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	États-Unis - Rhode Island - Variété ancienne	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

truffel japoni		
Couleur	Brun foncé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Moyenne	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

tumbling tom yellow		
Couleur	Jaune	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	-	
Calibre	Cerise	
Précocité	Précocce	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Salade - Décoration	
Goût	Doux	
Description	-	

turks muts potato leaf		
Couleur	Rouge brun - Épaules légèrement vertes	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati - Feuillage à Pomme de Terre	

turks muts regular leaf op		
Couleur	Rouge foncé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Excellent - Corsé & Fruité	
Description	Très aplati	

tuxhorn		
Couleur	Bicolore - Strié - Marbrures rouge - Laisser bien mûrir	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	TRÈS RARE	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur douce	
Description	Aplati - Très peu de graines	

uglitsch rotbraun		
Couleur	Rouge - Brun	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Russie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

una hartsock beefsteack		
Couleur	Rose sombre	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur douce	
Description	Type chair de bœuf - Chair juteuse Feuillage à Pomme de Terre	

una hartsok cherry		
Couleur	Rose foncé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	Cerise	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

uncle mark bagby		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Allemagne de l'Ouest - 1919	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Serait meilleure que Brandywine en climat chaud	
Description	Feuillage à Pomme de Terre	

urban giant		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

uribikany op		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	Europe de l'Est	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Douce - Pointe d'acidité	
Description	Forme irrégulière - Chair dense & juteuse	

valencia		
Couleur	Orange vif	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	États-Unis - Maine - Ancienne variété	
Climat	Froid - saison courte	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur parfumée	
Description	Chair très dense & juteuse - Peu de graines	

velue striée op		
Couleur	Rouge orangé - Feuillage velouté gris bleu	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Ovale à cordiforme	

vermillon		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

verna orange		
Couleur	Orange pâle	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Cuisson - Coulis - Sauce	
Goût	Saveur délicieuse - Douce & Sucrée	
Description	Rond à cordiforme - Chair ferme - Peu de graines	

vetchny zov		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	-	
Productivité	5 à 8 kg / Plant	
Origine	Sibérie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati	

victory		
Couleur	Rouge - Orange	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Citronné - Doux - Acide	
Description	-	

vinson watts		
Couleur	Rose	 
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	États-Unis - Virginie - Créée par Vinson Watts	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Bon goût de tomate - Sucrée	
Description	Type chair de bœuf	

vintage wine		
Couleur	Striée - Orange & Rouge - Chair couleur pastèque	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	France	
Climat	-	
Maladie	Tendance au fendillement	
Usage	-	
Goût	Excellent - Saveur bien fruitée voire vineuse	
Description	Type chair de bœuf - Feuillage à Pomme de Terre Peu de graines - Chair pleine	

violaceum		
Couleur	Rose à rougeâtre - Rouge à maturité	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	Résistante	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur sucrée - Un peu d'acidité	
Description	Forme très irrégulière - Chair ferme & juteuse Feuillage vert clair à bleu verdâtre / argenté & duveteux	

violaceum krypni rozo		
Couleur	Rose - Presque violet	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	France - Ancienne variété	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Fortement côtelée	

violette fleische		
Couleur	Rose violacé - Brun	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Productive	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Douce	
Description	-	

vir		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	Groseille	
Précocité	Hâtive	
Productivité	Productive	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Excellente	
Description	-	

vova yellow		
Couleur	Jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

voyage		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Guatemala	
Climat	-	
Maladie	Tendance à l'éclatement	
Usage	-	
Goût	Saveur fade	
Description	Formée de 6 à 8 tomates fusionnées	

vynoslivi		
Couleur	-	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Russie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

wagners italian		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	États-Unis	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Ovale	

wagonwheel		
Couleur	Jaune - Orangé - Rougeâtre	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	États-Unis	
Climat	-	
Maladie	Tendance à l'éclatement	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Légèrement côtelé en partie haute Feuillage à Pomme de Terre	

watermelon op		
Couleur	Rose - Jaunâtre à verdâtre au pédoncule - Chair rouge violacé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En bouquets de 7 à 9 fruits	
Origine	États-Unis - Virginie Occidentale - 1880	
Climat	-	
Maladie	Tendance au fendillement circulaire	
Usage	-	
Goût	Qualité gustative moyenne	
Description	Côtelage important - Type chair de bœuf - Chair dense & ferme	

weisser pfirsich		
Couleur	Blanc - Crème	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	Cocktail	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Allemagne	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond	

wendy op		
Couleur	Jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	-	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Grande productivité - En bouquets de 3 à 8 fruits	
Origine	Nouvelle Zélande	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur douce	
Description	-	

whippersnapper		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	Inférieure à 50 cm - Pas de tuteurage - Cult. en pot - Compact	
Calibre	Cocktail	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Décoration	
Goût	Saveur excellente - Peu parfumée - Légèrement acide	
Description	Juteux	

white beauty		
Couleur	Blanc crème à Jaune (trop mure)	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	150 g à 450 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très importante	
Origine	Entre 1850 et 1863 - Disparue pdt 40 ans - RARE	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Conserve - Salade	
Goût	Doux - Délicatement parfumé - Sucré - Peu acide	
Description	Très charnue - Peu de graines	

white bush		
Couleur	Blanc - Jaunâtre	
	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm - Compact	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Précoce	
Productivité	En bouquets de 4 à 5 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Feuilles type Rugosa	

white currant		
Couleur	Blanc	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Plant rampant	
Calibre	Groseille	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En bouquets d'une douzaine de fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

white princess		
Couleur	Blanc - Nuances de rose - Chair pâle	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Un pointe acide	
Description	Légèrement aplati - Côtelé - Chair très juteuse	

white queen		
Couleur	Blanc - Jaune pâle teinté de rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productif	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Très bon équilibre sucré / acidité	
Description	Type chair de bœuf - Côtelé en partie haute - Chair juteuse	

white rabbit		
Couleur	Blanc à Jaune pâle à maturité	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m - Vigoureux	
Calibre	Cerise	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très productive	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

white tomesol		
Couleur	Frème - Virant au jaune au soleil	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Sucré - Parfumé	
Description	Côtelé en partie haute - Chair onctueuse	


white wonder		
Couleur	Blanc crémeux - Chair blanc ivoire	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	États-Unis	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Crue ou cuite	
Goût	Doux	
Description	-	

white zebra		
Couleur	Blanc - Légèrement zébré vert	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Sphérique	

wickling cherry		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	Cerise	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

win s all		
Couleur	Rose - Épaules vertes	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,8 m à 2,4 m - Feuillage abondant	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	Bonne productivité	
Origine	Angleterre - Henderson Seed & Co - 1924	
Climat	-	
Maladie	Tendance à l'éclatement	
Usage	Conservation	
Goût	Saveur douce & relevée	
Description	Feuillage à Pomme de Terre	

wolford s wonder		
Couleur	Rose foncé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	États-Unis	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Savoureux	
Description	Cordiforme - Peau épaisse - Chair juteuse - Peu de graines	

wonderlight		
Couleur	Jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m - Vigoureux	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	Productif	
Origine	Russie	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Acidulé	
Description	Forme de citron	

wood's famous brimmer		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Peut dépasser le kilo	
Origine	États-Unis - Virginie - T.W. Wood & Sons Seed Compagny - 1924	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Sphérique aplati	

yaska yugoslavian		
Couleur	Rose sombre	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très bonne productivité	
Origine	Yougoslavie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Savoureux	
Description	Chair dense	

yate's beefsteack		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	Australie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Type Chair de Bœuf	

yellow belgium goldie		
Couleur	Jaune - Orangé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Bonne productivité	
Origine	-	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati	

yellow currant		
Couleur	Jaune - Orangé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m - Plant important, prévoir de la place	
Calibre	Groseille	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Importante - En grappes de 10 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

yellow (belgium) debut		
Couleur	Jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	Cerise	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Importante - En grappes de 6 à 8 fruits	
Origine	Belgique	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Très sucré à pleine maturité	
Description	-	

yellow giant belgium		
Couleur	Jaune - Orangé	 YELLOW GIANT BELGIUM JMR
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Tardive	
Productivité	En bouquets de 4 à 5 fruits	
Origine	Allemagne - 1850	
Climat	Frais	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Excellente qualité gustative - Un peu acide	
Description	Aplati - Léger côtelage en partie haute - Type chair de bœuf	

yellow pigmy		
Couleur	Jaune	 Yellow pigmy Kara 2008
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	Inférieure à 50 cm	
Calibre	Groseille	
Précocité	Hâtive	
Productivité	En grappes de 3 à 4 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond, aplati ou étiré	

yellow striped boar		
Couleur	Jaune - Zébré orangé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

yellow stuffer		
Couleur	Jaune	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	États-Unis	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Cuisson - Coulis - Sauce - Idéal à farcir	
Goût	Qualité gustative moyenne	
Description	Extrêmement côtelé - Les fruits sont à l'identique des poivrons Carré - Presque creux - Peu de graines	

yubilenyniy tarasenska		
Couleur	Rouge - Orangé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Cru - Sauce vite épaisse	
Goût	Très sucrée	
Description	Type pasta	

zacopane		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	Très bonne productivité - En bouquets de 4 à 5 fruits	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	Cuisson - Coulis - Sauce	
Goût	-	
Description	Aplati - Légèrement côtelé	

zao que tchano		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	

zao que zhuan fan que		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Chine	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Bonne saveur	
Description	Rond - Peau lisse - Chair juteuse	

zapotec brown flesch		
Couleur	Rouge - Brun	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Très côtelé	

zapotec pink pleated op		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Tardive	
Productivité	En bouquets de 8 à 10 fruits	
Origine	Mexique	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati - Très côtelé	

zapotec pink ribbed op		
Couleur	Rose foncé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En bouquets de 6 à 8 fruits	
Origine	Mexique - Très ancienne variété	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Doux - Pointe d'acidité	
Description	Très côtelé - Difforme - Chair ferme - Peu de graines	

zarianka op		
Couleur	Rose à Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	Inférieure à 50 cm	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	-	
Origine	Sibérie - = Lever de Soleil (Russe)	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Sucré / Acidulé	
Description	Aplati à cordiforme - Chair ferme	

zarnitza		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	Très bonne	
Origine	Russie	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond	

zolyte kopyola		
Couleur	Orange doré	
In/Déterminée	Semi-déterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	300 g à 1 kg	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Variété sibérienne amateur	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati à cordiforme	

zeas sonnabend white op		
Couleur	Blanc laiteux - Jaune pâle - Veiné de rose à l'extrémité	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Saveur douce - Un peu fade	
Description	Légèrement aplati - Irrégulier - Chair très dense	

zhuang-hong-kiao		
Couleur	Rose - Peau translucide, un peu rugueuse	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	Supérieure à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Chine - = Épiderme spécial - RARE	
Climat	-	
Maladie	Résistante	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond	

zigan		
Couleur	Rouge sombre - Presque violet - Épaules brun / vert	
In/Déterminée	Semi-déterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	Russie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond	

zluta kytice		
Couleur	Jaune - Orangé	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	-	
Calibre	Groseille	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En grappe	
Origine	Tchécoslovaquie = Petits Bouquets Jaune	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	Sensible au mildiou	
Usage	-	
Goût	Doux - Sucré - Très mûre, goût de mirabelle	
Description	Chair tendre	

zolotoj serdse		
Couleur	Orangé rougeâtre	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	80 cm à 1,2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	En bouquets de 5 à 7 fruits	
Origine	Russie	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Rond à ovale	

zomok		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Hâtive	
Productivité	En grappes de 5 à 6 fruits	
Origine	Hongrie	
Climat	Froid - Saison courte	
Maladie	-	
Usage	Crue - Cuisine	
Goût	-	
Description	Forme de grosse prune un peu cubique	

zongshu		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	-	
Calibre	150 g à 300 g	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Aplati	

zorza		
Couleur	Framboise	
In/Déterminée	Indéterminée	
Hauteur	1,2 m à 2 m	
Calibre	100 g à 150 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	Très agréable - Doux - Sucré	
Description	Formes différentes - Chair crémeuse Feuillage à Pomme de Terre	

zunami		
Couleur	Rose	
In/Déterminée	Déterminée	
Hauteur	50 cm à 80 cm	
Calibre	50 g à 100 g	
Précocité	Mi-saison	
Productivité	-	
Origine	-	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	Type chair de bœuf	

zurcher original		
Couleur	Rouge	
In/Déterminée	-	
Hauteur	-	
Calibre	-	
Précocité	-	
Productivité	-	
Origine	Suisse - Variété ancienne	
Climat	-	
Maladie	-	
Usage	-	
Goût	-	
Description	-	